

تأثير إيجابي للريّ بالمياه المالحة على جودة نخل التمر



«دبي: الخليج»

كشفت دراسة حديثة أجراها خبراء المركز الدولي للزراعة الملحية أن بعض أنواع نخل التمر الشائعة يمكن أن تستفيد من مستويات ملوحة مياه الري المنخفضة إلى المتوسطة.

وهي مجلة مفتوحة ومُحكّمة بمعامل تأثير *Frontiers in Sustainable Food Systems* نُشرت الدراسة في دورية 4.7، وقدّمت رؤية جديدة حول العلاقة بين ملوحة مياه الري ومدى استجابة أنواع نخل التمر. وتُبشّر هذه النتائج المهمة بإدارة أكثر استدامة للمياه في إنتاج نخل التمر في الظروف البيئية القاسية.

قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا: «تظهر النتائج حتى الآن أنه من الممكن زراعة أصناف من نخل التمر التي تتحمل الملوحة باستخدام المياه المالحة ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الملوحة

وأكدت الدراسة بشكل واضح، أن الملوحة العالية تؤثر بشكل سلبي على نخل التمر. ومع ذلك، فقد ثبت بأن إجهاد

الملوحة يمكن أن يزيد من تركيز السكر في أصناف محدّدة، ويعتبر هذا اكتشافاً مهماً للمزارعين الذين يرغبون في زيادة دخلهم من إنتاج نخيل التمر في الظروف المالحة، حيث يجب اعتبار محتوى السكر أحد معايير البيع الرئيسية في السوق.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.