

## السمنة بريئة من الإصابة بالسكري



### «الفاخرة»:«الخليج

برأت هيئة الدواء المصرية زيادة الوزن من التسبب في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مشيرة إلى وجود عوامل عديدة إلى جانب زيادة الوزن، يمكن أن تقوم بدور كبير في تطور المرض، ومن أهمها النشاط البدني والعمر، إلى جانب العوامل الوراثية، وهو ما يفسر وجود العديد من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، وأوزانهم طبيعية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بحزمة من الاحتياطات، يجب أن يتبعها المرضى، عند استخدام الأنسولين لتجنب ما قد يحدث من تفاعلات دوائية، مشيرة إلى أن جرعة الأنسولين المطلوبة قد تزيد مع بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل غير الموضعية، و«الستيرويدات» غير الموضعية، إلى جانب أدوية الغدة الدرقية ومدرات البول، فيما تقل جرعة أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم، وبعض أدوية الضغط، الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل «كابتوبريل» و«إنالابريل» و«الأسبرين».

